



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

NOME IMPRESA/LAVRIF. CONTRATTO/ORDINE.....

a) Relazione sulla valutazione dei rischi con indicazione delle possibili interferenze

Descrizione dei lavori

Conferimento rifiuti presso gli impianti di GAIA SpA

Lavoratori esposti a rischi particolari

Possibile contatto con agenti biologici da parte dei trasportatori

Attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici utilizzati

Mezzo proprio per il trasporto

Sistemazione del luogo di lavoro

-

b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- 1) Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di carico del materiale, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività.
- 2) Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
- 3) In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
- 4) Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
- 5) Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- 6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- 7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
- 8) Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

c) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUATE

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili Interferenze	Evento/Danno	
1) Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi e macchine operatrici di GAIA SpA - automezzi di altri appaltatori / prestatori d'opera / terzi.	Incidenti: - impatti tra automezzi.	Misure comportamentali per l'appaltatore Presso i fabbricati degli impianti in caso di aree esterne di pertinenza: - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo le indicazioni sulla viabilità date dalla segnaletica presente.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

	<p>Presenza di pedoni: personale di GAIA SpA; - appaltatori - prestatori d'opera/terzi; - utenti.</p>	<p>- Investimenti; - Urti.</p>	<p>- <i>Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono impegnate da altri soggetti;</i> - <i>In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra;</i> - <i>In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.</i></p>
--	--	--	--

Per G.A.I.A. S.p.A.

.....

Per la ditta esterna

.....

LUOGO LAVORO

DATA